Wintergerste: Sorten- und Intensitätsversuch

Versuchsfrage: Welche Sorten eignen sich für den Anbau in der Praxis und wie reagieren sie auf den Spritzmitteleinsatz?

Abk. + Nr.	Sorte	Arenenberg ()	Charlottenfels (Büsingen)	Liebegg (Otmarsingen)	Strickhof (Humlikon)	Wallierhof (Riedholz)
WG-1	Franziska	X	X	X	X	X
WG-2	Fridericus	X	X	X	X	X
WG-3	Caravan	X	X	X	X	X
WG-4	Etincel	X	X	X	X	X
WG-5	Landi	X	X	X	X	X
WG-6	Semper	X	X	X	X	X
WG-7	KWS LP 6-926	X	X	X	x	X
WG-8	Sylva	X	X	X	X	X
WG-9	KWS Cassia	X	X	X	X	X
WG-10	Cantare	X	X	X	X	X
WG-11	KWS Meridian	X	X	X	X	X
WG-12	Henriette	X	X	x	X	X
WG-13	Casanova	X	X	X	X	X
WG-14	Escadre	X	X	X	X	X
WG-15	Sandra	X	X	X	X	X
WG-16	Eureka	X	X	X	X	X
WG-17	Hobbit	X	X	X	X	X
WG-18	Zzoom	X	X	X	X	X
WG-19	Lomerit		X			
Anzahl Sorten		**18**	**19**	**18**	**18**	**18**
Anzahl Parzellen		**90**	**96**	**90**	**90**	**90**

Vorgaben:

Sorten in gelb: nur die sind im Extenso-Verfahren

Verfahren:
Extenso: ca. 100 kg N/ha, letzte Düngergabe bei Extenso und ÖLN identisch

ÖLN: 30 kg N/ha mehr als Extenso ; 1-2 Fungizide, 1-2 Wachstumsregulator, letzte Düngergabe bei Extenso und ÖLN identisch

Krankheitsbonituren:
Gemäss Schema swiss granum

Abgabe der ganzen Erntemenge an ART

Auswertung / Publikation:
ACW, swiss granum, Forum Ackerbau (Andreas Rüsch) und Groupe culture Romandie zusammen