

Brotweizen: Sorten- und Intensitätsversuch in Kleinparzellen

Abk. + Nr.	Sorte	Kl.	Arenenberg Salenstein	Charl.fels Dörfingen	Liebegg Rohr	Rütti Zollikofen	Strickhof Lindau	Wallierhof Riedholz	Vorgaben Anbau- und Versuchstechnik
WW-01	Runal	Top	X	X	X	X	X	X	Sorten in gelb: nur die sind im Extenso-Verfahren Verfahren: Extenso: ca. 100 – 130 kg N/ha ÖLN: 30 kg N/ha mehr als Extenso ; 1-2 Fungizide (mind. 1 x im DC 39 mit Kombi-Produkt Strobi+Triazol); Wachstumsregulator, Insektizid nach Schadschwelle Krankheitsbonituren: Gemäss Schema swiss granum Abgabe der ganzen Erntemenge an ART Auswertung / Publikation: ACW, Forum Ackerbau und Groupe culture Romandie zusammen
WW-02	Zinal	1	X	X	X	X	X	X	
WW-03	Levis	2	X	X	X	X	X	X	
WW-04	Siala	Top	X	X	X	X	X	X	
WW-05	Arina	1	X	X	X	X	X	X	
WW-06	CH Claro	Top	X	X	X	X	X	X	
WW-07	Forel	1	X	X	X	X	X	X	
WW-08	Orzival	?	X	X	X	X	X	X	
WW-09	Muretto	1	X	X	X	X	X	X	
WW-10	111.13726	?	X	X	X	X	X	X	
WW-11	Graindor	?	X	X	X	X	X	X	
WW-12	Mulan	FW	X	X	X	X	X	X	
WW-13	Tapidor	FW	X	X	X	X	X	X	
WW-14	CH Combin	?	X	X	X	X	X	X	
WW-15	CH Nara	?	X	X	X	X	X	X	
WW-16	CH Camedo	?	X	X	X	X	X	X	
WW-17	Papageno	2	X	X	X	X	X	X	
WW-18	Wenzel	?	X	X	X	X	X	X	
WW-19	Rustic	?	X	X	X	X	X	X	
WW-20	Cambrena	Biscuit	X	X	X	X	X	X	
WW-21	Suretta	?	X	X	X	X	X	X	
WW-22	Sertori	?	X	X	X	X	X	X	
WW-23	Rainer	?	X	X	X	X	X	X	
WW-24	Bockris	?	x	X	x	X	x	X	