

Brotweizen: Sorten- und Intensitätsversuch in Kleinparzellen

Abk. + Nr.	Sorte	Kl.	Arenenberg Frauenfeld	Charl.fels Dörflingen	Liebegg Rohr	Rütti Zollikofen	Strickhof Lindau	Wallierhof Riedholz	Vorgaben Anbau- und Versuchstechnik
WW-01	Runal	Top	X	X	X	X	X	X	<b>Sorten in gelb sind auch im Extenso-Verfahren</b>  <b>Verfahren:</b> <b>Extenso:</b> ca. 110 – 140 kg N/ha, letzte Düngergabe bei Extenso und ÖLN identisch  <b>ÖLN:</b> 30 kg N/ha mehr als Extenso ; 1-2 Fungizide (mind. 1 x im DC 39 mit Kombi-Produkt Strobi+Triazol); Wachstumsregulator, Insektizid nach Schadschwelle, letzte Düngergabe bei Extenso und ÖLN identisch  <b>Krankheitsbonituren:</b> Gemäss Schema swiss granum  <b>Abgabe der ganzen Erntemenge an ART</b>  <b>Auswertung / Publikation:</b> ACW, suisse granum, Forum Ackerbau (Kaspar Grünig) und Groupe culture Romandie zusammen
WW-02	Zinal	1	X	X	X	X	X	X	
WW-03	Levis	2	X	X	X	X	X	X	
WW-04	Wiwa	?	X	X	X	X	X	X	
WW-05	Arina	1	X	X	X	X	X	X	
WW-06	CH Claro	Top	X	X	X	X	X	X	
WW-07	Forel	1	X	X	X	X	X	X	
WW-08	Scaro	?	X	X	X	X	X	X	
WW-09	Batuta	2	X	X	X	X	X	X	
WW-10	Simano	1	X	X	X	X	X	X	
WW-11	Tanelin	1-2	X	X	X	X	X	X	
WW-12	Magno	1-2	X	X	X	X	X	X	
WW-13	Lorenzo	Top	X	X	X	X	X	X	
WW-14	CH Combin	1	X	X	X	X	X	X	
WW-15	Chaumont	Top	X	X	X	X	X	X	
WW-16	CH Camedo	Top-1	X	X	X	X	X	X	
WW-17	Papageno	FW	X	X	X	X	X	X	
WW-18	Estivus	1-2	X	X	X	X	X	X	
WW-19	Jazzi	1-2	X	X	X	X	X	X	
WW-20	Cambrena	Biscuit	X	X	X	X	X	X	
WW-21	Suretta	1	X	X	X	X	X	X	
WW-22	Bockris	FW	X	X	X	X	X	X	
WW-23	Rainer	2	X	X	X	X	X	X	
WW-24	Molinera	Top	x	X	x	X	x	X	