

WINTERWEIZEN

Sortenvergleich ÖLN/EXTENSO

Resultate 2012-2014



Inhalt

- Anbaudaten
- Erträge und Wirtschaftlichkeit
- HLG
- Feuchtgluten
- Auswuchs
- Krankheiten

Anbaudaten 2013/14

- Standorte: Arenenberg TG, Charlottenfels SH, Liebegg AG, Strickhof ZH, Wallierhof SO, Zollikofen BE.
- Saat: Kleinparzellen, 350 Kö./m²
- N-Düngung: gemäss Normen ÖLN, korrigiert nach Ertrag, im Extenso 30 kg N weniger
- Pflanzenschutz: 1-2 Wachstumsregulatoren und 1-2 Fungizide, Insektizide nach Schadenschwelle

Durchschnittserträge der Jahre 2012-14

15% Feuchtigkeit, gereinigt




Durchschnittserträge der Jahre 2012-14

15% Feuchtigkeit, gereinigt




Durchschnittserträge der Jahre 2012-14


15% Feuchtigkeit, gereinigt



HLG 2012-14 im ÖLN




Feuchtglutengehalte 2012-2014 im ÖLN







Fallzahlen 2012-14 im ÖLN




Fallzahl Molinera nach Standorten 2012-14 im ÖLN




Fallzahl Claro nach Standorten 2012-14 im ÖLN



Fallzahl Runal nach Standorten 2012-14 im ÖLN




Noten Gelbrost im Extenso 2014



Noten Braunrost im Extenso 2012-2014



Noten Blattseptoria im Extenso 2012-2014



DANKE!

- Standorte: Strickhof ZH, Arenenberg TG, Charlottenfels SH, Liebegg AG, Wallierhof SO, Zollikofen BE
- swiss granum
- Agroscope
- DSP Delley
- HAFL Zollikofen

